



### Экспликация помещений

Номер	Наименование
1	Гостиная
2	Спальня 1
3	Кабинет
4	Спальня 2
5	Холл с лестницей
6	С/У
7	Гардеробная
8	Щитовая второго этажа

### Ведомость условных обозначений

Обозначение	Наименование
	Блок из розеток 220, TV, LAN и выключателей
	Вывод кабеля
	Розетка одноместная для открытой установки
	Розетка для интернета
	Розетка для TV
	Щит распределительный накладной
	Выключатель проходной, одноклавишный
	Выключатель двухклавишный

### Примечание:

- Кабеля сертифицированные по пожарной безопасности проложить от распределительного щита (2 этаж) до распределительных коробок за фальш-коробами в гофро-трубе. Схему расположения фальш-коробов уточнить у заказчика.
- Монтаж опусков от распределительных коробок до розеток и выключателей выполнить ретро-кабелем.
- В местах прохода кабелей через стены устанавливать отрезки стальной трубы диаметром 25мм
- Кабеля для питания уличных розеток и точек освещения, проложить во внутренних помещениях дома и вывести через фасадную стену под козырек крыши с необходимым запасом. Присвоить отдельный порядковый номер для групп уличных розеток и освещения.
- Высота установки розеток  $H=350$ мм от чистого пола, если иное не указано на плане
- Высота установки выключателей  $H=900$ мм от чистого пола, если иное не указано на плане
- Размеры даны до центра блока, розетки, выключателя, если иное не указано на плане

	Ф.И.О	Подпись
Заказчик		
Республика Башкортостан с.Акберидино		